

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială ASKER

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări
contraindicate Fungicid

1.3 Informații privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor JT Agro Ltd.,
126-134 Baker Street,
Londra W1U 6UE,
Marea Britanie

Telefon 44(0)1628 421 890

Departamentul Responsabil Email: jaitej@jtagro-cropthetics.com

1.4 Nr. de telefon apelabil în
caz de urgență Nr. de telefon +44 7879 871 881
apelabil în caz de urgență

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, astfel cum a fost modificat.

Iritații ale pielii: Categoria 2
H315 Provoacă iritații ale pielii.

Iritații oculare: Categoria 2
H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific — Expunere unică: Categoria 3 H335 Poate provoca iritații respiratorii.

Toxicitate pentru reproducere: Categoria 2
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

Toxicitate acvatică acută: Categoria 1
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Toxicitate acvatică cronică: Categoria 1
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, astfel cum a fost modificat.

Pentru furnizare / utilizare, este necesară eticheta de pericol.

Componente periculoase ce trebuie enumerate pe etichetă:

- Tebuconazol
- Protioconazol



Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

H315	Provoacă iritații ale pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H361d	Susceptibil de a dăuna fătului.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
EUH401	Respectați instrucțiunile de utilizare, pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu.
EUH208	Conține 2- [2- (1-clorociclopropil) -2-hidroxi-3-fenilpropil] -2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionon. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de precauție

P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a
P308 + P311	DACĂ persoana este expusă sau îngrijorată: Apelați un CENTRU DE TOXICOLOGIE
P501	Aruncați conținutul / recipientul la un antreprenor autorizat pentru eliminarea deșeurilor periculoase sau într-un loc de colectare, cu excepția recipientelor goale curate, ce pot fi aruncate ca deșeuri nepericuloase.

2.3 Alte pericole

Nu se cunosc alte pericole

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.2 Amestecuri

Natura chimică

Concentrat emulsionabil (CE) Protioconazol / Tebuconazol
125: 125 / g / l

Componente periculoase

Fraze de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008

Denumire	Nr. CAS / Nr. CE / Nr. înreg. REACH	Clasificare	Concentrație (%)
		Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008	
Protioconazol	178928-70-6	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	12,76
Tebuconazol	107534-96-3 403-640-2	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Repr. 2, H361d	12,76

Aquatic Chronic 1, H410

Informații suplimentare

Protioconazol	178928-70-6	Factor M: 10 (acute)
Tebuconazol	107534-96-3	Factor M: 1 (acute), 10 (chronic)

Pentru textul complet al frazelor H menționate în această secțiune, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Sfaturi generale	Leșii din zona periculoasă. Așezați și transportați victima în poziție stabilă (întinsă pe o parte). Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată și puneți-o undeva cu grijă.
Inhalare	Se va ieși la aer curat. Mențineți pacientul la căldură și odihnit. Apelați imediat un medic sau un centru de control toxicologic.
Contact cu pielea	Se spală bine cu multă apă și săpun și, dacă există, cu polietilenglicol 400, apoi se clătește cu apă. Dacă simptomele persistă, chemați un medic.
Contact cu ochii	Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea, sub pleoape, pentru cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute, apoi continuați să clătiți ochiul. Solicitați asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
Ingerare	Se va clăti gura. NU se vor provoca vărsături. Apelați imediat un medic sau un centru de control toxicologic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și

întârziate	Nu există simptome cunoscute sau așteptate.
-------------------	---

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament	Se va trata simptomatologic. În caz de ingerare, în cazurile de ingerări de cantități semnificative, trebuie să se ia în calcul efectuarea de spălături gastrice doar în primele 2 ore. Cu toate acestea, se recomandă întotdeauna recursul al cărbune activ și sulfat de sodiu. Nu există un antidot specific.
------------------	---

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Adecvate	Utilizați spray cu apă, spumă rezistentă la alcool, substanță chimică uscată sau dioxid de carbon.
Inadecvate	Volum mare al jetului de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză	În caz de incendiu pot fi eliberate următoarele: clorură de hidrogen (HCl), cianură de hidrogen (acid cianhidric), monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf, oxizi de azot (NOx)
5.3 Recomandări destinate pompierilor	În caz de incendiu și / sau explozie, nu inspirați fumul. În caz de incendiu, purtați aparat autonom de respirat.
Echipamentul de protecție special pentru pompieri	
Informații suplimentare	Limitați răspândirea mijloacelor de combatere a incendiilor. Nu permiteți scurgerile de la
	stingerea incendiului să ajungă în cursurile de apă.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție individual și proceduri de urgență

Precauții	Evitați contactul cu produsul vărsat sau cu suprafețele contaminate. Utilizați echipamente individuale de protecție.
------------------	--

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător	Nu permiteți pătrunderea în apele de suprafață, în canalele de scurgere și în apele subterane. Dacă deversarea intră în canalizări și implică lucrări de canalizare, informați imediat compania locală de apă. Dacă deversarea pătrunde în râuri sau cursuri de apă, informați Agenția pentru Mediu (numărul de telefon de urgență 0800 807060).
---	--

6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode pentru curățenie	Absorbiți cu un material absorbant inert (de exemplu, nisip, silicagel, liant acid, liant universal, rumeguș) Curățați bine pardoseala și obiectele contaminate, respectând reglementările de mediu. A se păstra în containere închise, adecvate pentru eliminare.
--------------------------------	--

6.4 Trimitere la alte secțiuni	Informații privind manipularea în condiții de siguranță, vezi secțiunea 7. Informații privind echipamentul individual de protecție de utilizat, a se vedea secțiunea 8. Informații privind eliminarea deșeurilor, a se vedea secțiunea 13.
---------------------------------------	--

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță

Sfaturi privind manipularea în condiții de siguranță Asigurați o ventilație adecvată.

Măsuri de igienă	Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele. Păstrați hainele de lucru separat. Spălați întotdeauna mâinile după pauze și imediat după manipularea produsului. Scoateți imediat hainele murdare și curățați-le bine înainte de a le folosi din nou. Hainele care nu pot fi curățate trebuie distruse (arse).
-------------------------	--

7.2 Condiții de păstrare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru zonele de depozitare și containere	Se va păstra în recipientul original. Păstrați recipientele bine închise într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra într-un loc accesibil numai persoanelor autorizate. A se proteja de îngheț. A se feri de lumina directă a soarelui.
--	---

Sfaturi privind păstrarea obișnuită A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

ASKER

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Regulamentul (CE) No 1907/2006 - Anexa II

5/12

Data tipăririi: 18.03.2022

Materiale adecvate

HDPE (polietilenă de înaltă densitate)

7.3 Utilizări finale specifice. Consultați eticheta și / sau prospectul.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Componente	Nr. CAS	Parametri de control	Actualiza	Baza
Protioconazol	178928-70-6	1,4 mg/m ³ (SK-ABS)		OES BCS*
Tebuconazol	107534-96-3	0,2 mg/m ³ (SK-ABS)		OES BCS*

*OES BCS: Internal Bayer CropScience "Expunere Ocupațională Standard"

8.2 Controale ale expunerii

Consultați evaluarea COSHH (Regulamentul 2004 privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate (modificat)). Controalele tehnice ar trebui să fie utilizate în locul echipamentelor individuale de protecție ori de câte ori este posibil. Consultați și COSHH Essentials.

Echipament individual de protecție.

În condiții normale de utilizare și manipulare, vă rugăm să consultați eticheta și / sau prospectul. În toate celelalte cazuri, se vor aplica următoarele recomandări.

Protecție respiratorie

Purtați aparatul de protecție cu mască de filtrare a particulelor (factor de protecție 4), conform normei europene EN149FFP1 sau echivalent. Protecția respiratorie trebuie utilizată numai pentru a controla riscul rezidual al activităților de scurtă durată, atunci când au fost luate toate măsurile practicabile în mod rezonabil pentru a reduce expunerea la sursă, de ex. izolare și / sau ventilare locală a extractului. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului respirator privind purtarea și întreținerea acestuia.

Protecția mâinilor

Vă rugăm să respectați instrucțiunile cu privire la permeabilitate și timpul de penetrare, care sunt furnizate de furnizorul mănușilor. De asemenea, luați în considerare condițiile locale specifice în care este utilizat produsul, cum ar fi pericolul tăieturilor, abraziunii și timpul de contact.

Spălați mânușile când sunt contaminate. Aruncați-le atunci când sunt contaminate la interior, când sunt perforate sau când contaminarea de la exterior nu poate fi îndepărtată. Spălați-vă mâinile frecvent și întotdeauna înainte de a mânca, bea, fuma sau

Material	Cauciuc nitrilic
Rata de permeabilitate	> 480 min
Grosimea mănușii	> 0,4 mm
Indice de protecție	Clasa 6
Directivă	Mănuși de protecție conforme EN 374.

Protecția ochilor

Purtați ochelari de protecție (conform EN166, prezentare = 5 sau echivalent).

Protecția pielii și a corpului

Purtați salopete standard și costum de categoria 3 tip 6. Dacă există riscul unei expuneri semnificative, luați în considerare un costum de protecție mai mare. Ori de câte ori este posibil, purtați două straturi de îmbrăcăminte. Salopeta din poliester / bumbac sau bumbac trebuie purtată pe sub costumul de

protecție chimică și trebuie spălată profesional frecvent.
În cazul în care costumul de protecție chimică este stropit,
pulverizat sau contaminat în mod semnificativ, decontaminați cât
mai mult posibil, apoi îndepărtați cu atenție și aruncați conform
recomandărilor producătorului.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Forma	Lichid, limpede până la ușor tulbure
Culoare	bronz
Miros	aromat
pH	5,0 - 7,0 la 1 % (23 °C) (apă deionizată)
Punct de aprindere	> 148 °C
Densitate	ca. 0,98 g/cm ³ la 20 °C
Solubilitatea în apă	Emulsionabil
Coeficientul de partiție: -octanol/apă	Protioconazol: log Pow: 3,82 la 20 °C la pH 7 Tebuconazol: Coeficient de partiție n- octanol/apă:
Vâscozitate, dinamică	3,7
Tensiune de suprafață	49,9 mPa.s la 20 °C ca.
9.2 Alte informații	29,1 mN/m la 20 °C Nu se cunosc alte date fizico-chimice privind securitatea.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Descompunere termică Stabil în condiții normale.

10.2 Stabilitate chimică Stabil în condițiile de păstrare recomandate.

**10.3 Posibilitatea de
reacții periculoase** Nu există reacții periculoase dacă este depozitat și manipulat conform
instrucțiunilor prescrise.

10.4 Condiții de evitat Extreme de temperatură și lumina directă a soarelui.

10.5 Materiale incompatibile A se păstra numai în ambalajul original.

**10.6 Produși de
descompunere
periculoși** În condiții normale de folosire, nu este de așteptat să apară produși de
descompunere.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută orală	LD50 (șobolan) > 2,500 mg/kg
Toxicitate acută prin inhalare	LC50 (șobolan) > 5,153 mg / l Timp de expunere: 4 h Iritant pentru sistemul respirator.
Toxicitate dermică orală	LD50 (șobolan) > 4,000 mg/kg
Iritarea pielii	Iritant pentru piele. (iepure)
Iritarea ochilor	Iritant pentru ochi. (iepure)
Sensibilizare	Nesensibilizant. (cobai) Ghid de Testare OCDE 406

Evaluarea toxicității după doze repetate

În studiile experimentale pe animale, protioconazolul nu a provocat toxicitate specifică asupra organelor țintă. În studiile experimentale pe animale, tebuconazolul nu a provocat toxicitate specifică asupra organelor țintă.

Evaluarea mutagenității

În baza analizei importanței dovezilor, într-o baterie de teste in vitro și in vivo, protioconazolul nu a fost mutagen sau genotoxic.

Într-o baterie de teste in vitro și in vivo, tebuconazolul nu a fost mutagen sau genotoxic.

Evaluarea carcinogenității

Protioconazolul nu a fost cancerigen în studiile de hrănire în decursul vieții la șobolani și șoareci. Tebuconazolul a determinat, la doze mari, o incidență crescută a tumorilor la șoareci în următoarele organe: ficat. Mecanismul formării tumorii nu este considerat a fi relevant pentru om.

Evaluarea toxicității pentru reproducere

Protioconazolul a cauzat toxicitate asupra reproducerii într-un studiu de două generații la șobolani numai la niveluri de doză toxice și pentru animalele părinte. Toxicitatea asupra funcției de reproducere observată cu Protioconazolul este legată de toxicitatea parentală.

Tebuconazolul a cauzat toxicitate asupra reproducerii într-un studiu de două generații la șobolani numai la niveluri de doză toxice și pentru animalele părinte. Toxicitatea asupra funcției de reproducere observată cu Tebuconazol este legată de toxicitatea parentală.

Evaluarea toxicității asupra dezvoltării

Protioconazolul a cauzat toxicitate asupra dezvoltării numai la doze toxice pentru femele. Efectele asupra dezvoltării observate cu Protioconazolul sunt legate de toxicitatea maternă.

Tebuconazolul a cauzat toxicitate asupra dezvoltării numai la doze toxice pentru femele. Tebuconazolul a cauzat o incidență crescută a pierderilor ulterioare implantării, o incidență crescută a malformațiilor nespecifice.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Toxicitate pentru pești	LC50 (Oncorhynchus mykiss (păstrăv curcubeu) 3,94 mg/l Timp de expunere: 96 h
--------------------------------	--

Toxicitate pentru nevertebrate acvatice	EC50 (Daphnia magna (Purice de apă)) 8,8 mg/l Timp de expunere: 48 h
Toxicitate cronică pentru nevertebrate acvatice	NOEC (Daphnia (Purice de apă)): 0,010 mg/l Timp de expunere: 21 z Valoarea menționată se referă la ingredientul activ tebuconazol.
Toxicitate pentru plantele acvatice	IC50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de apă dulce)) 9,5 mg / l Rata de creștere; Timp de expunere: 72 h EC50 (Skeletonema costatum)) 0,046 mg / l Rata de creștere; Timp de expunere: 72 h Valoarea menționată se referă la ingredientul activ Protioconazol.

12.2 Persistență și degradabilitate

Biodegradabilitate	Protioconazol: nu se degradează rapid. Tebuconazol: nu se degradează rapid
---------------------------	--

Protioconazol: Koc: 1765
Tebuconazol: Koc: 769

Koc

12.3 Potențial de bioacumulare

Bioacumulare	Protioconazol: Factor de bioconcentrare (BCF) 19 Nu se bioacumulează. Tebuconazol: Factor de bioconcentrare (BCF) 35 -59 Nu se bioacumulează.
---------------------	---

12.4 Mobilitatea în sol

Protioconazol: Ușor mobil în soluri
Tebuconazol: Ușor mobil în soluri

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Evaluări PBT și vPvB	Protioconazol: Această substanță nu este considerată persistentă, bioacumulantă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată foarte persistentă și foarte bioacumulantă (vPvB). Tebuconazol: Această substanță nu este considerată persistentă, bioacumulantă și toxică (PBT). Această substanță nu este considerată foarte persistentă și foarte bioacumulantă (vPvB).
-----------------------------	--

12.6 Alte efecte adverse:

Informații toxicologice suplimentare:	Nu se menționează alte efecte.
--	--------------------------------

SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE CARE ȚIN DE ELIMINARE

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produsul	În conformitate cu reglementările în vigoare și, dacă este necesar, după consultarea cu operatorul șantierului și / sau cu autoritatea responsabilă, produsul poate fi dus la un loc de eliminare a deșeurilor sau la o stație de incinerare. Se pot obține sfaturi de la autoritatea locală de reglementare a deșeurilor (parte a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din România).
Ambalajele contaminate	Recipientele mici (<10 l sau <10 kg) trebuie clătite bine folosind un dispozitiv de clătire sub presiune integrat sau, prin clătire manuală, de trei ori. În momentul umplerii, adăugați lichid de spălare în pulverizator. Aruncați cu grijă ambalajele goale și curățate. Recipientele mari (> 25 l sau > 25 kg) nu trebuie clătite sau refolosite în niciun alt scop. Returnați recipientele mari furnizorului. Urmați sfaturile de pe eticheta și / sau prospectul produsului.
Cheia deșeurilor pentru produsul neutilizat	02 01 08* deșeuri agrochimice care conțin substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

ADR/RID/ADN

14.1 Număr ONU	3082
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (SOLUȚIE DE TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4 Grupa de ambalaje	III
14.5 Marcă pericol pt mediu	DA
Nr. pericol	90
Cod tunel	E

Această clasificare nu este, în principiu, valabilă pentru transportul cu navă cisternă pe căile navigabile interioare. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul.

IMDG

14.1 Număr ONU	3082
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (SOLUȚIE DE TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol	9
14.4 Grupa de ambalaje	III
14.5 Poluant marin	DA

IATA

14.1 Număr ONU	3082
14.2 Denumirea corectă pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (SOLUȚIE DE TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL)

14.3 Clasa (clasele) de pericol	9
14.4 Grupa de ambalaje	III
14.5 Marcă pericol pt mediu	DA

Reglementările EU privind „transportul”

14.1 Număr ONU	3082
14.2 Denumirea corectă pentru expediție	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID N.O.S. (SOLUȚIE DE TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4 Grupa de ambalaje	III
14.5 Marcă pericol pt mediu	DA
Cod acțiune de urgență	3Z

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

A se vedea secțiunile 6 și 8 din prezenta fișă cu date de securitate.

14.7 Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL și cu prevederile codului IBC

Fără transport în vrac în conformitate cu prevederile codului IBC.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză Referințe de reglementare din România

Acest material poate fi supus unei anumite sau tuturor următoarelor reglementări (și oricăror modificări ulterioare). Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt respectate toate utilizările și restricțiile menționate pe etichetă și / sau prospect.

Transport

Regulamentul privind transportul mărfurilor periculoase și utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile, din 2009 (SI 2009 No 1348)

Regulamentul privind transportul mărfurilor comerciale (mărfuri periculoase și poluanți marini), din 1997 (SI 1997 nr. 2367)

Regulamentul privind navigația aeriană privind mărfurile periculoase, din 2002 (SI 2002 nr. 2786)

Furnizare și utilizare

Regulamentul privind substanțele chimice (informații privind pericolele și ambalarea pentru aprovizionare), 2009 (SI 2009 nr. 716)

Regulamentul privind substanțele chimice (informații privind pericolele și ambalarea pentru aprovizionare) 2009

Regulamentul privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate Regulamentul 2002 (SI 2002 nr. 2677)

Limitele de expunere profesională EH40 - Tabelul 1 Lista limitelor aprobate de expunere la locul de muncă

Regulamentul privind controlul pesticidelor, din 1986

Regulamentul privind substanțele periculoase și atmosferele explozive, din 2002

Tratarea deșeurilor

Legea privind protecția mediului, din 1990, partea II

Regulamentul privind protecția mediului (obligația de a îngriji), din 1991

Regulamentul privind licențele de gestionare a deșeurilor, din 1994 (modificat)

Regulamentul privind deșeurile periculoase, 2005 (de înlocuire a regulamentului special privind deșeurile, din 1996, astfel cum a fost modificat)

Directiva privind depozitele de deșeuri

Regulamentul privind substanțele care epuizează stratul de ozon, din 1994 (CEE / 3093/94)

Legea privind resursele de apă, din 1991
Regulamentul privind lucrările împotriva poluării, din 1999

Informații suplimentare

Clasificare OMS: III (ușor periculos)

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu este necesară o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII**Textul frazelor de pericol menționate în Secțiunea 3**

H302	Dăunător în caz de înghițire.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H361d	Susceptibil de a dăuna fătului.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru viața acvatică, cu efect pe termen lung.

Abrevieri și acronime:

ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căi Rutiere
Nr. CAS	Număr de înregistrare în Chemical Abstracts Service
Conc.	Concentrație
Nr. CE	Numărul comunității europene
ECx	Concentrație efectivă la x%
EH40 WEL	Limita de expunere a lucrătorilor
EINECS	Inventarul european al substanțelor comerciale existente
ELINCS	Lista europeană a substanțelor chimice notificate
EN	Standard european
EU (UE)	Uniunea Europeană
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IBC	Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor care transportă substanțe chimice periculoase în vrac (Cod IBC)
ICx	Concentrația de inhibiție la x%
IMDG	Mărfuri Internaționale Periculoase pe Cale Maritimă
LCx	Concentrație letală la x%
LDx	Doză letală la x%
LOEC/LOEL	Cel mai mic nivel / cea mai mică concentrație observat(ă) la care se produc efecte
MARPOL	MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave
N.O.S.	Nu se specifică altfel
NOEC/NOEL	Niciun nivel / nicio concentrație observat(ă) la care se produc efecte
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
RID	Reglementări privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căi Feroviare
SI	Instrument statutar
TWA	Media ponderată în timp
NU	Națiunile Unite
OMS	Organizația Mondială a Sănătății

Informațiile de mai sus sunt destinate să ofere îndrumări generale privind sănătatea și securitatea în legătură cu păstrarea și transportul produsului.

Nu se intenționează să se aplice utilizării produsului, scopuri în care ar trebui consultate eticheta produsului și orice material tehnic adecvat de utilizare disponibil și trebuie respectate toate licențele, consimțămintele sau aprobările aplicabile.

În cazul în care există o diferență între informații oferite, Cerințele sau recomandările aplicabile local sau din orice procedură de lucru, sistem sau politică în vigoare aplicabile, sau care rezultă din evaluările riscului care implică substanța sau produsul ar trebui să aibă prioritate față de oricare dintre îndrumările conținute în această fișă cu date de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte la data publicării și vor fi actualizate după cum este cazul.

Nu va fi acceptată nici o răspundere în caz de vătămări, pierderi sau daune rezultate din nerespectarea informațiilor sau a sfaturilor conținute în această fișă cu date de securitate.

Motivare revizuire:

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor Secțiunea 7: Manipulare și păstrare

Schimbările de la ultima versiune sunt evidențiate în context. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.
--